



Työeläkelaitoksille

UUSI TAUTILUOKITUS JA SEN VAIKUTUKSET ILMOITUSLIIKENTEeseen

Lääkintöhallitus päätti viime vuoden marraskuussa, että uusi suomalainen tautiluokitus otetaan käyttöön 1.1.1987.

Uusi tautiluokitus-hakemisto on nyt valmistunut. Sitä voi tilata valtion painatuskeskuksesta. Aakkosellinen hakemisto valmistuu myöhemmin.

Uudistuksen vaikutuksia työeläkejärjestelmässä selvitti työryhmä, jonka raportti lähetettiin eläkelaitoksille tiedoksi 7.1.1986.

Suunnitelman mukaisesti työeläkejärjestelmän rekistereissä siirrytään uuden tautiluokituksen käyttöön 1.2.1987. Ilmoitusliikenteessä ja rekistereissä käytetään edelleenkin kolminumeroisia koodeja.

Tautikoodien muunnos rekistereihin

Eläketurvakeskuksen eläketapahtumarekisterissä olevat tautikoodit muunnetaan uutta luokitusta vastaaviksi 30.1.1987.


Muunnoksessa käytettävä, vanhat ja uudet koodit sisältävä taulukko on liitteenä. Taulukko vastaa kolminumeroisella tasolla Kansaneläkelaitoksen muunnostaulukkoa.

Eläketurvakeskuksessa muunnos tehdään kaikkien rekisterissä olevien työeläkeilmoitusten ja kansaneläkeilmoitusten tautikoodeille. Koodit, joita ei löydy muunnostaulukosta, muunnetaan koodiksi 000.

Ohje tautikoodien merkitsemisestä eläketapahtumailmoituksiin on liitteenä.

ELÄKETURVAKESKUS


Martti Hännikäinen


Helena Luoma

LIITTEET

Eläketapahtumailmoitusohjeet
Muunnostaulukko

VA/Luoma

11.11.1986

TAUTIKOODIT ELÄKETAPAHTUMAILMOITUKSISSA JA REKISTERIOTTEILLA

1

Tautikoodien merkitseminen eläketapahtumailmoituksiin

Eläketapahtumailmoituksissa, joissa päätöksenantopäivä on myöhäisempi kuin 31.1.1987, tulisi käyttää uuden luokituksen mukaisia tautikoodeja.

Eläkelaitoksille voi kuitenkin esimerkiksi seurannaisratkaisujen yhteydessä olla hankalaa ilmoittaa tautisyvät heti 1.2.1987 lähtien uusilla koodeilla. Tästä syystä vanhoja koodeja voi ilmoittaa vielä 1.2.1987 jälkeenkin. Eläketapahtumakortin ruutuun 49 on tällöin merkittävä tunnus E. Sen perusteella tautikoodi muunnetaan rekisteröinnin yhteydessä uudeksi. Käyttäessään vanhoja koodeja eläkelaitoksen on huomattava, että koodit sen antamassa ilmoituksessa ja omassa rekisterissä ja Eläketurvakeskuksen rekisterissä erovat.

Vanhoja tautikoodeja käytetään, kun eläketapahtumailmoitukseen merkitty päätöksenantopäivä on aikaisempi kuin 1.2.1987. Tällaisissa ilmoituksissa tautikoodit muunnetaan Etk:ssa 1.2.1987 lähtien koneellisesti uuden luokituksen mukaisiksi.

Eläkelaitokset voivat kuitenkin esim. korjausilmoituksissa, joissa päätöksenantopäivä on 1.2.1986 aikaisempi, käyttää myös uutta tautikoodia. Tällöin on ruutuun 49 merkittävä tunnus U, joka estää koodin muunnon.

2

Tautikoodit eläketapahtumarekisteriotteella

2.1

Rekisteriote annetaan ennen 1.2.1987

Kansaneläkelaitos siirtyy uuteen tautiluokitukseen jo joulukuussa 1986. Eläketurvakeskukselle annettavissa ilmoituksissa on uuden luokituksen mukainen tautikoodi, jos kansaneläkeratkaisun ilmoituspäivä on 4.1.1987 tai myöhäisempi. Ilmoituspäivä näkyy eläketapahtumarekisteriotteella kansaneläketietorivillä.

Eläketurvakeskuksen rekisterissä oleviin aikaisempiin kansaneläkeratkaisuihin liittyvät tautikoodit muutetaan uusiksi vasta 30.1.1987. Tästä syystä joulukuun loppupuolen ja helmikuun alun välisenä aikana annettavilla rekisteriotteilla voi olla kansaneläketietojen yhteydessä sekä usia että vanhoja tautikoodeja.

aahltsyy1

VA/Luoma

11.11.1986

2.2

Rekisteriote annetaan 1.2.1987 jälkeen

Eläketapahtumarekisteriotteilla, jotka tulostetaan 31.1.1987 jälkeen, on näkyvissä ainoastaan uusia tautikoodeja. Tämä koskee myös kaikkia kansaneläkeratkaisuun liittyviä tautikoodeja.

Eläkelaitoksilla on muunnon suorittamisen jälkeen käsiteltävänä sekä ennen muuntoa että sen jälkeen annettuja rekisteriotteita. Rekisteriotteen antopäivän perusteella selviää, onko tautisyys uuden vai vanhan luokituksen mukainen. Jos eläkelaitos ottaa tautikoodin omaan rekisteriinsä tai Eläketurvakeskukselle annettavaan ilmoitukseen rekisteriotteelta, on sen tarkkaan katsottava, onko koodi uusi vai vanha. Eläketapahtumailmoitukseen on muistettava edellä olevan ohjeen mukaisesti merkitä tarvittaessa tunnus U tai E.

UUSI TAUTILUOKITUS, SAIRAUSKODIN MUUNNOSTAULUKKO 01.02.1987

Muunnostaulukko vastaa KELAn 5.12.1986 toteuttamaa muunnosta kolmi-
numeroisella tasolla. Pääluokan nimi vanhan luokituksen mukainen.

Vanha luokitus	Uusi luokitus	Vanha luokitus	Uusi luokitus	Vanha luokitus	Uusi luokitus
I Tartunta- ja loistaudit					
000	* 001	040	045	080	* 080
001	002	041	045	081	081
002	002	042	045	082	* 082
003	003	043	045	083	* 083
004	004	044	* 138	084	084
005	005	045	047	085	* 085
006	006	046	048	086	086
007	* 007	047 T	000	087	086
008	008	048 T	000	088	* 087
009	009	049 T	000	089	* 088
010	010	050	* 050	090	090
011	011	051	* 051	091	091
012	012	052	* 052	092	* 092
013	* 013	053	053	093	* 093
014	* 014	054	054	094	094
015	015	055	* 055	095	095
016	* 016	056	056	096	* 096
017	017	057	057	097	* 097
018	* 018	058 T	000	098	* 098
019	& * 137	059 T	000	099	099
020	* 020	060	* 060	100	* 100
021	* 021	061	* 061	101	* 101
022	* 022	062	062	102	* 102
023	* 023	063	* 063	103	* 103
024	* 024	064	064	104	* 104
025	* 025	065	064	105 T	000
026	* 026	066	139	106 T	000
027	027	067	065	107 T	000
028 T	000	068	066	108 T	000
029 T	000	069 T	000	109 T	000
030	* 030	070	070	110	110
031	* 031	071	* 071	111	111
032	* 032	072	* 072	112	112
033	* 033	073	* 073	113	039
034	* 034	074	* 074	114	114
035	* 035	075	075	115	* 115
036 ->	320 VI	076	* 076	116	116
037	037	077	139	117	117
038	038	078	077	118 T	000
039	027	079	078	119 T	000

(Merkkien selitykset lopussa.)

UUSI TAUTILUOKITUS, SAIRAUSKODIN MUUNNOSTAULUKKO 01.02.1987

Vanha luokitus	Uusi luokitus	Vanha luokitus	Uusi luokitus	Vanha luokitus	Uusi luokitus
120	* 120	160	160	200	200
121	* 121	161	* 161	201	* 201
122	* 122	162	* 162	202	202
123	* 123	163	165	203	203
124	* 124	164 T	000	204	* 204
125	* 125	165 T	000	205	205
126	* 126	166 T	000	206	206
127	* 127	167 T	000	207	207
128	128	168 T	000	208	238
129	129	169 T	000	209	-> 289 IV
130	130	170	170	210	210
131	* 131	171	171	211	211
132	132	172	172	212	212
133	133	173	173	213	213
134	134	174	174	214	214
135	* 135	175 T	000	215	215
136	136	176 T	000	216	216
137 T	000	177 T	000	217	217
138 T	000	178 T	000	218	* 218
139 T	000	179 T	000	219	219
II Kasvaimet		180	180	220	220
		181	181	221	221
140	* 140	182	182	222	222
141	141	183	183	223	223
142	142	184	* 184	224	224
143	143	185	* 185	225	225
144	* 144	186	* 186	226	227
145	* 145	187	187	227	228
146	146	188	* 188	228	229
147	* 147	189	189	229 T	000
148	* 148				
149	* 149	190	* 190	230	235
		191	191	231	235
150	* 150	192	192	232	238
151	151	193	* 193	233	238
152	* 152	194	194	234	236
153	153	195	195	235	236
154	154	196	199	236	236
155	155	197	199	237	236
156	156	198	199	238	237
157	157	199	199	239	239
158	* 158				
159	159				

UUSI TAUTILUOKITUS, SAIRAUSKOODIN MUUNNOSTAULUKKO 01.02.1987

Vanha luokitus	Uusi luokitus	Vanha luokitus	Uusi luokitus	Vanha luokitus	Uusi luokitus
III Umpieritys- ja aineenvaihduntas. ravitsemushäiriöt		IV Vertamuodostavien elinten ja veren taudit		VI Hermoston ja aistimien taudit	
240	* 240	280	280	320	320
241	241	281	281	321	* 325
242	242	282	282	322	324
243	243	283	283	323	323
244	244	284	* 284	324	* 326
245	* 245	285	285	325 T	000
246	246	286	286	326 T	000
247 T	000	287	287	327 T	000
248 T	000	288	288	328 T	000
249 T	000	289	289	329 T	000
250	250	V Mielenterveyden häiriöt		330	359
251	251			331	333
252	252			332	334
253	253	290 &&	290	333	330
254	254	291	291	334 T	000
255	255	292	293	335 T	000
256	256	293	294	336 T	000
257	257	294	294	337 T	000
258	258	295	295	338 T	000
259 T	000	296 &	296	339 T	000
		297	297		
260	264	298	298	340	340
261	265	299	298	341	341
262	265			342	332
263	266	300	300	343	343
264	* 267	301 &	301	344	344
265	* 268	302	302	345	345
266	269	303	303	346	346
267	* 260	304	304	347	331
268	261	305	316	348	335
269	269	306	307	349	336
		307	309		
270	270	308	313	350	351
271	271	309	310	351	350
272	272			352	353
273	277	310	315	353	355
274	274	311 &	317	354	357
275	273	312 &	318	355	352
276	277	313 &	318	356	352
277	278	314 &	318	357	354
278	278	315 &	319	358	337
279	277	316 T	000	359 T	000
		317 T	000		
		318 T	000		
		319 T	000		

UUSI TAUTILUOKITUS, SAIRAUSKODIN MUUNNOSTAULUKKO 01.02.1987

Vanha luokitus	Uusi luokitus	Vanha luokitus	Uusi luokitus	Vanha luokitus	Uusi luokitus
360	372	400	401	440	& 440
361	373	401	401	441	* 441
362	373	402	402	442	442
363	370	403	403	443	443
364	364	404	404	444	444
365	363	405 T	000	445	440
366	360	406 T	000	446	446
367	377	407 T	000	447	447
368	375	408 T	000	448	* 448
369	376	409 T	000	449 T	000
370	367	410	410	450	415
371	371	411	411	451	451
372	372	412	412	452	* 452
373	378	413	413	453	453
374	366	414	412	454	* 454
375	365	415 T	000	455	* 455
376	361	416 T	000	456	456
377	362	417 T	000	457	457
378	379	418 T	000	458	459
379	369	419 T	000	459 T	000
380	380	420	420	VIII Hengityselinten taudit	
381	382	421	421	460	460
382	383	422	* 422	461	* 461
383	383	423	423	462	462
384	381	424	424	463	463
385	386	425	425	464	464
386	387	426	416	465	465
387	388	427	426	466	466
388	389	428	428	467 T	000
389	389	429	429	468 T	000
VII Verenkiertoelinten sairaudet		430	430	469 T	000
		431	431	470	487
		432	433	471	487
390	* 390	433	434	472	487
391	391	434	434	473	487
392	392	435	435	474	487
393	393	436	436	475 T	000
394	394	437	437	476 T	000
395	395	438	438	477 T	000
396	* 396	439 T	000	478 T	000
397	* 397			479 T	000
398	* 398				
399 T	000				

UUSI TAUTILUOKITUS, SAIRAUSKOODIN MUUNNOSTAULUKKO 01.02.1987

Vanha luokitus	Uusi luokitus	Vanha luokitus	Uusi luokitus	Vanha luokitus	Uusi luokitus	
480	* 480	IX Ruoansulatuselimis- tön sairaudet		560	560	
481	481			561	558	
482	482			562	* 562	
483	* 483		520	* 520	563	556
484	516		521	* 521	564	564
485	485		522	522	565	565
486	485		523	523	566	* 566
487 T	000		524	524	567	567
488 T	000		525	525	568	568
489 T	000		526	526	569	569
			527	527		
490	490		528	528	570	570
491	491		529	529	571	571
492	492				572	572
493	493		530	530	573	573
494 T	000		531	531	574	574
495 T	000		532	* 532	575	575
496 T	000		533	531	576	576
497 T	000		534	* 534	577	577
498 T	000	535	535	578 T	000	
499 T	000	536	536	579 T	000	
		537	537			
500	474	538 T	000	X Virtsa- ja suku- elinten taudit		
501	* 475	539 T	000			
502	472					
503	473	540	* 540		580	580
504	* 470	541	* 541		581	581
505	471	542	542		582	582
506	476	543	543		583	583
507	477	544 T	000		584	* 587
508	478	545 T	000		585 T	000
509 T	000	546 T	000		586 T	000
		547 T	000	587 T	000	
510	* 510	548 T	000	588 T	000	
511	511	549 T	000	589 T	000	
512	* 512					
513	* 513	550	550	590	590	
514 ->	428 VII	551	553	591	* 591	
515	505	552	551	592	592	
516	495	553	552	593	593	
517	516	554 T	000	594	594	
518	* 494	555 T	000	595	595	
519	518	556 T	000	596	596	
		557 T	000	597	597	
		558 T	000	598	598	
		559 T	000	599	599	

UUSI TAUTILUOKITUS, SAIRAUSKODIN MUUNNOSTAULUKKO 01.02.1987

Vanha luokitus	Uusi luokitus	Vanha luokitus	Uusi luokitus	Vanha luokitus	Uusi luokitus
600	600	640	* 635	XII Ihon ja ihonalais-	
601	601	641	635	kudoksen taudit	
602	602	642	636		
603	* 603	643	634	680	* 680
604	* 604	644	637	681	* 681
605	605	645	637	682	682
606	* 606	646 T	000	683	* 683
607	608	647 T	000	684	684
608 T	000	648 T	000	685	* 685
609 T	000	649 T	000	686	686
				687 T	000
610	610	650	650	688 T	000
611	611	651	641	689 T	000
612	614	652	667		
613	614	653	666	690	690
614	614	654	653	691	691
615	620	655	653	692	692
616	614	656	652	693	694
617 T	000	657	662	694	694
618 T	000	658	664	695	695
619 T	000	659	665	696	696
				697	697
620	616	660	664	698	698
621	622	661	642	699 T	000
622	616	662	668		
623	618	663 T	000	700	* 700
624	621	664 T	000	701	701
625	621	665 T	000	702	702
626	626	666 T	000	703	* 703
627	627	667 T	000	704	704
628	628	668 T	000	705	705
629	629	669 T	000	706	* 706
				707	707
XI Raskauden, synnytyk-		670	670	708	708
sen ja lapsivuode-		671	671	709	709
ajan lisätaudit		672	* 672		
		673	673	XIII Tuki- ja liikunta-	
630	647	674	674	elinten sairaudet	
631	633	675	666		
632	641	676	648	710	711
633	648	677	674	711	711
634	646	678	675	712 &&	714
635	646	679 T	000	713 &&	721
636	646			714	716
637	* 642			715	716
638	* 643			716	710
639	646			717 &	726
				718	729
				719 T	000

UUSI TAUTILUOKITUS, SAIRAUSKODIN MUUNNOSTAULUKKO 01.02.1987

Vanha luokitus	Uusi luokitus	Vanha luokitus	Uusi luokitus	Vanha luokitus	Uusi luokitus
720	730	XV Perinataalisten	XVII Väkivallan ja myr-		
721	731	sairauksien ja	kyttämisen aiheut-		
722	732	kuolleisuuden	tamat vammat		
723	733	syitä			
724	717				
725	722	760	760	800	800
726	724	761	760	801	801
727	718	762	760	802	802
728	724	763	760	803	803
729	719	764	763	804	803
		765	763	805	805
730	727	766	763	806	806
731	727	767	763	807	807
732	728	768	763	808	808
733 ->	358 VI	769	761	809	828
734	710				
735	737	770	762	810	810
736 *	734	771	762	811	811
737	735	772	767	812	812
738	738	773	779	813	813
739 T	000	774	773	814	814
		775	773	815	815
XIV Synnynnäiset		776	768	816	816
epämuodostumat		777	764	817	817
		778	779	818	817
740	740	779	779	819	819
741 *	741				
742	742	XVI Oireita ja epätäy-		820	820
743	742	dellisesti määri-		821	821
744	743	teltyjä tapauksia		822	822
745	744			823	823
746	745	780	780	824	824
747	747	781	781	825	825
748	748	782	785	826	826
749 *	749	783	786	827	827
		784	787	828	828
750	750	785	789	829	828
751	751	786	788		
752	752	787 ->	719 XIII	830	830
753	753	788	790	831	831
754	754	789	791	832	832
755 &	754			833	833
756 &	756	790	799	834	834
757	757	791	784	835	835
758	759	792 ->	585 X	836	836
759	758	793	793	837	837
		794	797	838	838
		795	798	839	839
		796	799		
		797 T	000		
		798 T	000		
		799 kaato	000		

UUSI TAUTILUOKITUS, SAIRAUSKOODIN MUUNNOSTAULUKKO 01.02.1987

Vanha luokitus	Uusi luokitus	Vanha luokitus	Uusi luokitus	Vanha luokitus	Uusi luokitus
840	840	880	880	920	920
841	841	881	881	921	921
842	842	882	882	922	922
843	843	883	883	923	923
844	844	884	884	924	923
845	845	885	885	925	923
846	846	886	886	926	923
847	847	887	887	927	924
848	848	888 T	000	928	924
849 T	000	889 T	000	929	929
850	850	890	890	930	930
851	851	891	891	931	931
852	852	892	892	932	932
853	853	893	893	933	933
854	854	894	894	934	934
855 T	000	895	895	935	935
856 T	000	896	896	936	936
857 T	000	897	897	937	937
858 T	000	898 T	000	938	938
859 T	000	899 T	000	939	939
860	860	900	884	940	940
861	861	901	894	941	941
862	862	902	884	942	942
863	863	903	884	943	943
864	864	904	873	944	944
865	865	905	879	945	945
866	866	906	879	946	946
867	867	907	879	947	946
868	868	908 T	000	948	946
869	869	909 T	000	949	946
870	871	910	910	950	950
871	871	911	911	951	951
872	872	912	912	952	953
873	873	913	913	953	955
874	874	914	914	954	955
875	875	915	915	955	956
876	876	916	916	956	956
877	877	917	917	957	956
878	878	918	919	958	952
879	879	919 T	000	959	957

UUSI TAUTILUOKITUS, SAIRAUSKODIN MUUNNOSTAULUKKO 01.02.1987

Vanha luokitus	Uusi luokitus	Merkkien selityksiä		
960	960	*	koodin luokkasisältö ei ole muuttunut, vaikka numero on saattanut muuttua	
961	961			
962	962			
963	963	T	Vanhassa luokituksessa oleva tyhjä luokka, viedään uuden luokituksen kaatoluokkaan 000 (työeläkejärjestelmässä)	
964	964			
965	965			
966	966			
967	967	->	Koodin sisältö siirtyy kokonaan toiseen sairauspääloukkaan (roomalainen numero)	
968	968			
969	968	&	Kela käyttää koodin muunnoksessa nelinumeroista tasoa	
970	969			
971	969			
972	971	&&	Kela käyttää koodin muunnoksessa nelinumeroista tasoa. Työeläkepuolella pyritään Kelan koodin avulla jakamaan nämä ryhmät vastaavalla tavalla. Jako koskee vain 31.12.1986 voimassa olleita työkyvyttömyyseläkkeitä.	
973	972			
974	973			
975	974			
976	975			
977	977			
978	977			
979	980		Jako koskee seuraavia koodeja:	
980	980	Kela	te	muuten
981	981	ICD-8	ICD-9	
982	982			
983	983	712,4	720	712 => 714
984	984	muu 712	714	
985	985			
986	986	713,1	721	713 => 721
987	987	muu 713	715	
988	988			
989	989	V 290,1	-> 331 VI	290 => 290
		muu 290	290	
990	990		(ko. jako toteutetaan eri yhteydessä myöhemmin)	
991	991			
992	992			
993	993			
994	994			
995	958			
996	959			
997	996			
998	998			
999	999			

UUSI TAUTILUOKITUS, SAIRAUSPÄÄLUOKKALUETTELO

	Vanha luokitus	Uusi luokitus
I Tartunta- ja loistaudit	000 - 136	001 - 139
II Kasvaimet	140 - 239	140 - 239
III Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet, sekä ravitsemus- ja immuunijärjestelmän häiriöt Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet, sekä ravitsemushäiriöt	240 - 279	240 - 279
IV Vertamuodostavien elinten ja veren sairau- det Vertamuodostavien elinten ja veren taudit	280 - 289	280 - 289
V Mielenterveyden häiriöt	290 - 315	290 - 319
VI Hermoston ja aistimien sairaudet Hermoston ja aistimien taudit	320 - 389	320 - 389
VII Verenkiertoelinten sairaudet	390 - 458	390 - 459
VIII Hengityselinten taudit	460 - 519	460 - 519
IX Ruoansulatuselinten sairaudet Ruoansulatuselimistön sairaudet	520 - 577	520 - 579
X Virtsa- ja sukupuolielinten taudit Virtsa- ja sukupuolielinten taudit	580 - 629	580 - 629
XI Raskauden, synnytyksen ja lapsivuoteuden taudit ja tilat Raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan lisätaudit	630 - 678	630 - 676
XII Ihon ja ihonalaiskudoksen taudit	680 - 709	680 - 709
XIII Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet	710 - 738	710 - 739
XIV Synnynnäiset epämuodostumat	740 - 759	740 - 759
XV Perinataalisten sairauksien ja kuollei- suuden syitä	760 - 779	760 - 779
XVI Oireita ja epätäydellisesti määriteltyjä tapauksia (uusi sisältää KELAn kaatoluokan 798)	780 - 796	780 - 799
Työeläkejärjestelmän kaatoluokka	799	000
XVII Vammat ja myrkytykset Väkivallan ja myrkyttämisen aiheuttamat vammat	800 - 999	800 - 999

Vanha pääluokan nimi kirjoitettu vain jos se poikkeaa uudesta.